



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๘๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่
พันบาทถ้วน) ราคากลาง ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

จึงประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณกร นุ่นนวด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอดอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางสาววรสา คาคสนิท ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นายอรรถพล สุวรรณกลาง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

๖.๓ นางสาววรุณี ชุ่มนาเสียว ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นกรรมการ

(ลงชื่อ.....)ประธานกรรมการ

(นางสาววรสา คาคสนิท)

(ลงชื่อ.....)กรรมการ

(นายอรรถพล สุวรรณกลาง)

(ลงชื่อ.....)กรรมการ

(นางสาววรุณี ชุ่มนาเสียว)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ / กองคลัง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ที่ ชย.๓/๙/๓๐๒/

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ที่ ๒๐ / ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓) งบประมาณ ๘๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน ตามคำสั่งฯ มีความเห็นร่วมกันกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางโครงการตามรายการข้างต้น จึงขออนุมัติให้เห็นชอบราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และรายละเอียดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางตามแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววรสา คาศสนิท)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอรรถพร สุวรรณกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววรรณี ชุ่มนาเสียว)

(ลงชื่อ).....

(นางลักขณา หิรัญวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายณรกร แนนอุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2564

[Handwritten signatures]

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	ก. รถส่วนบุคคล			
8.1	รถนั่งส่วนบุคคล	คัน		
	8.1.1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)		577,000	69
	8.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบ 1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์		740,000	69
	8.1.3 ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		965,000	69
	8.1.4 รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์		939,000	69
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน		
	8.2.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ			
	- แบบธรรมดา		575,000	70
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		713,000	70
	- แบบดับเบิลแค็บ		850,000	70
	8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ			
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		879,000	70
	- แบบดับเบิลแค็บ		1,000,000	70
	8.2.3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง		
	- หลังคาอลูมิเนียม		23,000	71
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก		35,900	71





ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)	8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบธรรมดา (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 3) แบบดับเบิลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 8.2.2 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบดับเบิลแค็บ (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแด้บ

.....

ลักษณะทั่วไป

๑.เป็นรถยนต์บรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแด้บ และเป็นรุ่นยกสูงจาก โรงงานผู้ผลิต

๒.เป็นกระบะสำเร็จรูปจากโรงงาน ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัย มีห้องโดยสารเป็น แบบดับเบิลแด้บ ๔ ประตู มีที่นั่งภายในได้ไม่น้อยกว่า ๕ ที่นั่ง ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อย

๓.เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตมาไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันผลิตถึงวันที่ส่งมอบ และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนหรือใช้ในการสาธิตมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงาน

๔.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิตและภาษีทุกประเภท ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน พ.ร.บ. ค่าขนส่ง ค่าอุปกรณ์ประจำรถและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๕.เป็นรถยนต์ที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต มีคุณสมบัติให้เป็นไปตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เครื่องยนต์

๑.ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.เป็นเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๔ กระบอกสูบ มีเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์

๓.มีระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด แบบคอมมอนเรล หรือดีกว่า

๔.ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๕.รองรับน้ำมันทางเลือก เช่น ไบโอดีเซล

ระบบส่งกำลัง

๑.เป็นแบบเกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์

ระบบขับเคลื่อน

๑.เป็นระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ

ระบบกันสะเทือน

๑.ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ด้านหลังแบบแหนบซ้อน

ระบบบังคับเลี้ยว

๑.แบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง หรือดีกว่า

ระบบเบรก

๑.ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกแบบมีดรีบระบายความร้อน ล้อหลังแบบดรัมเบรก พร้อมระบบเบรกมือ

/ล้อและยาง...

ล้อและยาง

๑.เป็นล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว และยางรถยนต์ชนิดเรเดียลเป็นของใหม่อายุไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

๒.มียางและล้ออะไหล่พร้อมกุญแจล็อกป้องกันการโจรกรรม

ระบบความปลอดภัย

๑.มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA

๒.มีเซ็นทรัลล็อก

๓.มีกุญแจพร้อมรีโมทตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.มีกระจกมองหลัง และมองข้างรถ ซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.มีไฟเบรกดวงที่ ๓

๖.มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง

๗.มีเข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้า จำนวน ๒ จุด และตอนหลัง จำนวน ๓ จุด ตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต

๘.มีถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๒ จุด บริเวณด้านหน้าคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.มีกล้องมองหลังขณะถอยจอด

อุปกรณ์อื่น ๆ

๑.ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ทันที มีรูปแบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.มีประตูปิด-เปิด ๒ ข้าง ข้างละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้น-ลงได้ด้วยไฟฟ้า

๓.มีเครื่องปรับอากาศแบบฝังในคอนโซล ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.มีชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่น วิทยุ MP๓ CD หรือดีกว่า รองรับการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth มีช่องเสียบ USB พร้อมติดตั้งลำโพงครบชุด

๕.มีอุปกรณ์และมาตรฐานวัดแบบมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๖.ที่ปัดน้ำฝนหน้า เป็นแบบปรับจังหวะการทำงานได้

๗.มีเบาะนั่งเป็นเบาะหนัง

๘.เป็นพวงมาลัย สามารถปรับระดับได้

๙.ห้องโดยสารมีเบาะนั่ง ๒ ตอน เบาะที่นั่งคู่หน้าสามารถปรับเลื่อนได้ พนักพิงปรับเอนได้ และมีที่พนักกันกระแทกศีรษะ เบาะที่นั่งหลังคนขับสามารถพับเก็บขึ้นได้และมีที่กันกระแทกศีรษะด้านหลังไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.ภายนอกตัวรถมีโคมไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ตามกฎจราจร ข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบกและติดตั้งไฟตัดหมอกหน้า

๑๑.มีหนังสือคู่มือประจำรถ และเครื่องมือประจำรถ ประแจถอดล้อ แม่แรงยกรถ

๑๒.ประตูติดตั้งกันสาดประตู ๔ บาน และกระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวี

- ๑๓.มีกันชนหลัง และมีบันไดด้านข้าง ซ้าย - ขวา เพื่อเป็นบันไดขึ้น-ลง รถยนต์ได้สะดวก
- ๑๔.กระบะท้ายปูทับด้วยพื้นกระบะสำเร็จรูป มีความทนทานสามารถรองรับการบรรทุกได้ดี
- ๑๕.มีผ้ายางปูพื้นภายในรถยนต์ครบชุด และมีกรอบใส่ป้ายทะเบียน หน้า - หลัง

เงื่อนไขเพิ่มเติม

๑.รายละเอียดอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต และอุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อกที่แนบท้ายสัญญา

๒.ผู้ขายพ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสทะเบียนครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ราชการเท่านั้น” โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ตรงประตูหน้าทั้งสองข้าง

๓.มีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มเต็มถัง และน้ำมันระบบต่างๆต้องมีระดับเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมใช้งานได้ทันที

๔.การรับประกันคุณภาพการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อตรวจรับรถยนต์แล้วเสร็จ

๕.ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยยื่นเอกสารหลักฐานมาแสดงประกอบการพิจารณา

๖.ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย และส่งมอบพัสดุ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

๗.ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรถยนต์ ที่มีศูนย์บริการซ่อมแซมและบริการอะไหล่ที่ได้มาตรฐาน ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ ศูนย์บริการ โดยยื่นเอกสารหลักฐานมาแสดงประกอบการพิจารณา

๘.ผู้เสนอราคาจะได้รับเงินต่อเมื่อส่งมอบรถยนต์ครบถ้วนถูกต้องแล้ว และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๙.การรับประกันความชำรุดบกพร่องของตัวสินค้า กรณีเกิดจากการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อตรวจรับรถยนต์แล้วเสร็จ โดยต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเสียหายลักษณะอักษรจากผู้ซื้อ และมีระยะเวลาการซ่อมแซมไม่เกิน ๓๐ วัน หากเกินกำหนดต้องมีพัสดุสำรองใช้แทน โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

๑๐.ผู้เสนอราคาเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนฯ ต่อกรมการขนส่งทางบก และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด พร้อมมีประกันภัยรถยนต์ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ และประกันภัยรถยนต์ ประเภทชั้น ๑ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๑.ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคา พร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๑.ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะพิจารณาตัดสินโดยหลักเกณฑ์ราคา (พิจารณาจากราคารวม)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาววรสา คาคสนิท)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายอรรณพ สุวรรณกลาง) (นางสาววรุณี ชุมนาสีเยว)